## 安装 SQL\_08\_R2\_CHS (64 位)

运行的 SQL\_08\_R2\_CHS 安装盘中的【setup.exe】,在弹出的窗口上选择"安装", 在安装页面的右侧选择"全新安装或向现有安装添加新功能"



图 2.1.5

弹出安装程序支持规则,检测安装是否能顺利进行,通过就点击确定,否则可点 击重新运行来检查。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序		
安装程序支持规则 安装程序支持规则可确定在您安装 继续。	SQL Server 安装程序支持文件时可能发生的问题。必须更正所有失败,安装程序才能	
安装程序支持规则	操作完成。已通过: 7. 失败 0. 警告 0. 已跳过 0. 显示详细信息(S) >> 查看详细报表(V)	重新运行(R)
	确定	<b>取消</b>

图 2.1.6

在弹出的【产品密钥】对话框中选择【输入产品密钥】选项,并输入 SQL Server 2008 R2 安装光盘的产品密钥,点击下一步。

🚼 SQL Server 2008 R2 安装程序	
<b>产品密钥</b> 指定要安装的 SQL Server 2008	3 R2 版本。
<b>产品密钥</b> 许可条款 安装程序支持文件	请通过输入 Microsoft 真品证书或产品包装上的由 25 个字符组成的密钥来验证此 SQL Server 2008 R2 实例, 您也可以指定 SQL Server 的免费版本 ,例如 Evaluation 版或 Express 版,如 "SQL Server 联机丛书"中所述, Evaluation 版具有 SQL Server 的全部功能,且已激活,有 180 天试用 期,要从一个版本升级到另一版本,请运行"版本升级向导"。 ⑦ 指定可用版本(S):
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消

图 2.1.7

在弹出的许可条款对话框中,勾选【我接受许可条款】,并点击下一步。



图 2.1.8

弹出【安装程序支持文件】对话框,单机【安装】以安装程序支持文件,若要安装或更新 SQL Server 2008,这些文件是必须的。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	1.12.15.94	a to a to a later that	
安装程序支持文件 单击"安装"以安装安装程序支	持文件。若要安装或更新 SQL S	erver 2008 R2,这些文件是必需的。	
产品密钥	SQL Server 安装程序需要下	列组件( <u>D</u> :	
许可条款	功能名称	状态	
安装程序支持文件	安装程序支持文件		
		< 上一步(B) 安装(I) 安装(I)	取消

图 2.1.9

点击下一步弹出【安装程序支持规则对话框】,安装程序支持规则可确定在您安装 SQL Server 安装程序文件时可能发生的问题。必须更正所有失败,安装程序才能继续。确认通过点击下一步。



图 2.1.10

勾选【SQL Server 功能安装】,点击下一步。



图 2.1.11

在弹出的【功能选择】对话框中选择要安装的功能并选择【共享功能目录】, 点

击下一步。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	The second s			
<b>功能选择</b> 选择要安装的 数据中心 功能。	17前部(日):			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
设置角色 功能选择 安装规则 实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 安装配置规则 准备安装 安装进度	<ul> <li>✓ 数据库引擎服务</li> <li>✓ SQL Server 复制</li> <li>✓ 全文搜索</li> <li>✓ Analysis Services</li> <li>✓ Reporting Services</li> <li>✓ Reporting Services</li> <li>✓ Business Intelligence D</li> <li>✓ 客户端工具连接</li> <li>✓ Integration Services</li> <li>✓ 客户端工具向后兼容性</li> <li>✓ 客户端工具 SDK</li> <li>✓ SQL Server 联机丛书</li> <li>✓ 管理工具 - 基本</li> <li>→ 本</li> </ul>	evelopment Studio	4 III 1	包括全文搜索引擎,以便对 SQL Server 中存储的内容进行快速文本搜索。
完成	共享功能目录(S): 共享功能目录(x86)(X):	C:\Program Files\I C:\Program Files (	Micr (x86)	osoft SQL Server\
		<上─步( <u>B</u> )	-7	─步(№) > 取消 帮助

图 2.1.12

弹出【安装规则】对话框,安装程序正在运行规则以确定是否要阻止安装过程, 有关详细信息,请单击"帮助"。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序		
<b>安装规则</b> 安装程序正在运行规则以确定是否	要阻止安装过程。有关详细信息,请单击"帮助"。	
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 <b>安装规则</b> 实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 错误报告 安装配置规则 准备安装 安装进度 完成	操作完成。已通过: 6、失败 0、 警告 0、已跳过 18、 显示详细信息( <u>S</u> ) >> 查看详细报表( <u>V</u> )	里新运行( <u>R</u> )
	< 上一步( <u>B</u> ) 下一步( <u>N</u> ) > 取消	帮助

图 2.1.13

点击下一步,出现【实例配置】对话框。制定 SQL Server 实例的名称和实例 ID。

实例 ID 将成为安装路径的一部分。这里选择默认实例。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序					
<b>实例配置</b> 指定 SQL Server 实例的名称和实	列 ID。实例 ID 将成为g	安装路径的一部分。			
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则 <b>文例配置</b> 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 安装配置规则 准备安装	○ 默认实例( <u>D</u> ) ● 命名实例( <u>A</u> ):	MSSQLSERV	'ER		
	实例 ID([): MSSQLSERVER 实例很目录( <u>R</u> ): C:\Program Files\Microsoft SQL Server\		Server\	ər\	
	SQL Server 目录: Analysis Services 目 Reporting Services 已安装的实例(L):	C:\Program 灵: C:\Program 目录: C:\Program	Files\Microsoft SQL Files\Microsoft SQL Files\Microsoft SQL	Server\MSSQL10 Server\MSAS10_ Server\MSRS10_	9_50.MSSQLSERVER 50.MSSQLSERVER 50.MSSQLSERVER
安装进度 完成	实例名称 SQLEXPRESS <共享组件>	实例 ID MSSQL10.SQLE	功能 SQLEngine,SQLE Tools, Tools\To	版本类别 Express	版本号 10.1.2531.0 9.2.3042
	<上一步(B) 下一步(N) > 取消 帮助				

图 2.1.14

点击下一步弹出【磁盘空间要求】对话框,可以查看您选择的 SQL Server 功能 所需的磁盘摘要。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	
磁盘空间要求 查看您选择的 SQL Server 功能所 安装程序支持规则 设置角色 功能选择	需的磁盘空间摘要。 磁盘使用情况摘要: □ ② 驱动器 C: 需要 6102 MB , 有 19880 MB 可用 系统驱动器 (C:\): 需要 3182 MB
安表地 中 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	文学文录目录 (C:\Program Files\Microsoft SQL Server\): 需要 1504 MB

图 2.1.15

点击下一步,弹出【服务器配置】对话框,指定服务账户和排序规则配置,页面

中点击【对所有 SQL Server 服务使用相同的账户】

SQL Server 2008 R2 安装程序 服务器配置 指定服务帐户和排序规则配置。					
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则	服务帐户 排序规则 Microsoft 建议您对每个 SQL Sen 服务	ver 服务使用一个单独的帐 帐户名	户( <u>M</u> )。 密码	启动类型	
实例配置 磁盘空间要求 <b>服务器配置</b> 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 相误报告 空装配置规则 准备安装 安装进度 完成	SQL Server 代理 SQL Server Database Engine SQL Server Analysis Services SQL Server Reporting Services SQL Server Integration Servic SQL 全文筛选器后台程序启动器 SQL Server Browser	NT AUTHORITY\NET NT AUTHORITY\NET NT AUTHORITY\NET NT AUTHORITY\NET NT AUTHORITY\NET NT AUTHORITY\LOC NT AUTHORITY\LOC 文所有 S	QL Server 服	手动       自动       自动       自动       自动       自动       日动       日动 <th>▼ ▼ ▼ ▼</th>	▼ ▼ ▼ ▼
		< 上一步( <u>B</u> ) (下一步( <u>N</u>	)) >	如消	野助

图 2.1.16

在出现的对黄框中,为所有 SQL Server 服务账户指定一个用户名和密码。

对所有 SQL S	Server 2008 R2 服务使用相同帐户		
为所有 SQ	L Server 服务帐户指定一个用户名和密码。		
帐户名(A):			浏览( <u>B</u> )
密码( <u>P</u> ):	NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE NT AUTHORITY\SYSTEM		
		确定	取消

图 2.1.17

点击下一步,弹出【数据库引擎配置】对话框,选择【混合模式】,输入用户名 和密码,添加【当前用户】。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	
数据库引擎配置 指定数据库引擎身份验证安全模式	、管理员和数据目录。
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则 实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 <b>数据库引擎配置</b> Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 安装配置规则 准备安装	帐户设置       数据目录       FILESTREAM         为数据库引擎指定身份验证模式和管理员。       身份验证模式         ③ Windows 身份验证模式( <u>W</u> )          ● 混合模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)( <u>M</u> )         为 SQL Server 系统管理员(sa)帐户指定密码。         输入密码(D)          ● 現合 模式(SQL Server 身份验证和 Windows 身份验证)( <u>M</u> )         为 SQL Server 系统管理员(sa)帐户指定密码。         描入密码(D)          ● 現合 模式(SQL Server 登理员         指定 SQL Server 管理员         XIAOGANG\Administrator (Administrator)         SQL Server 管理员对数据库引擎具有无限制的
完成	vɔiritxvæ。 添加当前用户( <u>C</u> ) 添加( <u>A</u> ) 删除( <u>B</u> ) <上一步( <u>B</u> ) 下一步( <u>N</u> ) > 取消 帮助

图 2.1.18

"添加当前用户",点击下一步。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	The second se	
Analysis Services 配置 指定 Analysis Services 管理员和	牧掘文件夹。	
安装程序支持规则	帐户设置 数据目录	
设置角色		
功能选择	3H/E 해오기가 젖다가 Alialysis Services 비금포(사용,	
安装规则	XIAOGANG\Administrator (Administrator)	Analysis Services 管理
实例配置		具有不受限制的访问权
磁盘空间要求		限。
服务器配置		
数据库引擎配置		
Analysis Services 配置		
Reporting Services 配置		
错误报告		
安装配置规则		
准备安装		
安装进度		
完成		
	添加当前用户( <u>C</u> ) 添加( <u>A</u> ) 删除( <u>R</u> )	
	< 上一步( <u>B</u> ) 下一步( <u>N</u> ) >	取消 帮助

图 2.1.19

点击"下一步"按钮。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	
Reporting Services 配置 指定 Reporting Services 配置模	E 
安装程序支持规则 设置角色	◎ 安装本机模式默认配置[J]。
功能选择	安装程序将安装报表服务器并在本机模式下将其配置为使用默认值。安装程序完成后即可使用报表 服务器。
实例配置 磁盘空间要求	⑦ 安装 SharePoint 集成模式默认配置(S)。
服务器配置 数据库引擎配置	安装程序将在 SharePoint 集成模式下创建报表服务器数据库,并将报表服务器配置为使用默认 值,不过,只有在报表服务器计算机上部署了 SharePoint 产品或技术的最小安装,并且在您所使 用的 SharePoint 产品或技术的实例上安装并配置了用于 SharePoint 技术的 Reporting Services
Reporting Services 配置 错误报告	外接程序之后,才会支持集成操作。
安装配置规则 准备安装	安装程序将安装但不配置报表服务器软件。安装完成后,您可以使用 Reporting Services 配置工具 设置运行报表服务器所必需的选项。
<del>安装进</del> 度 完成	
	< 上一步( <u>B</u> ) 下一步( <u>N</u> ) > 取消 帮助

图 2.1.20

点击"下一步"按钮



图 2.1.21

点击"下一步"按钮

1 SQL Server 2008 R2 安装程序		
安装配置规则 安装程序正在运行规则以确定是否	要阻止安装过程。有关详细信息,请单击"帮助"。	
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则 实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 <b>安装配置规则</b> 准备安装 安装进度 完成	操作完成。已通过: 6、失败 0、警告 0、已跳过 2、 显示详细信息( <u>S</u> ) >> 查看详细报表( <u>V</u> )	重新运行(R)
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消	帮助

图 2.1.22

点击"安装"。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序		
<b>准备安装</b> 验证要安装的 SQL Server 2008 F	32 功能。	
安装程序支持规则	已准备好安装 SQL Server 2008 R2:	
设置角色	□· 摘要	
功能选择	版本: 数据中心	
<del>安装规</del> 则	一操作: Install	
实例配置		
磁盘空间要求		
服务器配置	SQL Server 复制	
数据库引擎配置		
Analysis Services 配置	Analysis Services	
Reporting Services 配置	Reporting Services	
错误报告	- Business Intelligence Development Studio	
安装配置规则		
准备安装	·····································	
安装进度	客户端工具SDK	
完成		
	MEXTONE,	
	C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log\20111028_163415\Configurati	
< 上一步( <u>B</u> ) 安装( <u>D</u> 取消 帮助		

图 2.1.23

等待安装过程的完成。

1 SQL Server 2008 R2 安装程序	
安装进度	
安装程序支持规则 设置角色 功能选择 安装规则 实例配置 磁盘空间要求 服务器配置 数据库引擎配置 Analysis Services 配置 Reporting Services 配置 错误报告 安装配置规则 准备安装 <b>安装进度</b> 完成	Install_BOL_Cpu32_Action : InstallFiles。正在复制新文件
	下一步(N) > 取消 帮助

图 2.1.24

Kirrosoft SQL Server Management Studio			
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 工具(T) 窗口(W) 社区(C) 報助(H	1)		
对象资源管理器 <b>→</b> ↓ ×			
注接・ 野 慰 = ▼ S			
	Microsoft		
	SQL Server 2008 R2		
	振分器类型 ①:		
	据齐器名称(©): XIAUGARK→PC		
5	身份验证(k): ▼		
	登录名(L): sa		
	密码 (2): ***********		
	🔤 记住密码 🖤		

完成安装,运行界面。....。